

КНМ 70230041000108127072 от 17.10.2023г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ**

"03" ноября 2023 г., 15 час.00 мин. N422

(дата и время составления акта)

Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1Б.

(место составления акта)

АКТ ВЫЕЗДНОЙ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением № 422 от 17.10.2023 Заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Томской области Медведя Егора Викторовича

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, реестровый номер услуги 313122070

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

В связи с Приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека № 723 от 16.10.2020 г. «О проведении внеплановых проверок образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов» в целях реализации исполнения Поручения Президента Российской

Федерации от 14.10.2020 № Пр-1665.

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Начальником территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Каргасокском районе Мелюховым Ильей Николаевичем;
- 2) Специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Каргасокском районе Чуйко Ольгой Николаевной
- 3) Специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Томской области в Каргасокском районе Коробейниковой Юлией Юрьевной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:
специалисты:

- 1) врач по коммунальной гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» Бердник Инна Владимировна;
- 2) заместитель технического директора ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» Марков Илья Владимирович;
- 3) помощник врача по гигиене питания филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе Щербакова Наталья Минедуллоевна.
- 4) помощник санитарного врача филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе Хлуднева Галина Николаевна.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области» в Чаинском районе - аттестат об аккредитации № RA.RU.710070 от 22.06.2015, выданный Федеральной службой в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Новоюгинская средняя общеобразовательная школа»

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 636714, Томская область, Каргасокский район, село Новоюгино, улица Центральная, 74; село Старая Березовка, улица Центральная, 8.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Новоюгинская средняя общеобразовательная школа» (МКОУ «Новоюгинская СОШ»); 636714, Томская область, Каргасокский район, село Новоюгино, улица Центральная, 74, ИНН 7006003554, ОГРН 1027000615597.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "23" октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "03" ноября 2023 г., 15 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

с " " _____ г., _____ час. _____ мин.

по " " _____ г., _____ час. _____ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 часа

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

в следующие сроки:

с "23" октября 2023 г., 10 час. 00 мин.

по "23" октября 2023 г., 12 час. 00 мин.

по месту фактического осуществления деятельности: Томская область, Каргасокский район, село Новоюгино, ул. Центральная, 74; с. Старая Березовка, ул. Центральная, 8.

по результатам которого составлен протокол осмотра № 422 от 23.10.2023

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

2) истребование документов

в следующие сроки:

с "23" октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "25" октября 2023 г., 13 час. 00 мин по адресу: Томская область, Каргасокский район, село Каргасок, ул. Кирова, 1Б.

3) отбор проб

с "23" октября 2023 г., 11 час. 00 мин.

по "23" октября 2023 г., 13 час. 00 мин. по месту фактического осуществления деятельности: Томская область, Каргасокский район, село Новоюгино, ул. Центральная, 74, село Старая Березовка, улица Центральная, 8.

по результатам, которого составлены протоколы отбора проб (образцов) № 422 от 23.10.2023: пищевых продуктов (готовых блюд), кулинарных изделий, смывов, питьевой воды, дезинфицирующего средства, физических исследований.

4) экспертиза

в следующие сроки:

с "23" октября 2023 г., 11 час.00 мин.

по "02 " ноября 2023 г., 15 час.00 мин.

по месту адресу: г. Томск, ул. Елизаровых, 46, по результатам которого составлено экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области» № Кр0000124 от 02 ноября 2023г.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:

Приказ о назначении директора № 43-к от 17.10.2019г.; технический паспорт МКОУ «Новоюгинская СОШ», по адресу(ам): с. Новоюгино, ул. Центральная, 74, с. Старая Березовка, ул. Центральная, 8; режим питания детей (приказ № 197-ОД от 01.09.2023 «Об утверждении графика питания обучающихся на 2023-2024г.г.»); продолжительность перемен (приказ № 197-ОД от 01.09.2023 «Об утверждении графика питания обучающихся на 2023-2024г.г.»); информационное письмо о численности обучающихся в 1-4 классах; информационное письмо о количестве обучающихся с сахарным диабетом, целиакией, пищевой аллергии; примерное меню с 20.10.2023г. (завтраков, обедов для учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) согласованно директором МКОУ «Новоюгинская СОШ»), примерное меню с 20.10.2023г. (для обучающихся 1-4 классов (1 смена),) согласованно директором МКОУ «Новоюгинская СОШ», примерное меню с 20.10.2023 (для обучающихся 5-141 классов (1 смена)); вывешенное меню; списочный состав сотрудников столовой; личные медицинские книжки; примерное двухнедельное меню; технологические карты; программа производственного контроля утвержденная директором МКОУ «Новоюгинская СОШ»; протоколы лабораторных исследований в рамках производственного контроля за 2022г в МКОУ «Новоюгинская СОШ», по адресу: с. Новоюгино, ул. Центральная, 74, № Ч00003059 от 14.11.2022, № № Кр 0001064-0001069 от 14.11.2022г., №№ Кр 0000059-0000061 от 30.01.2023, №№ Кр 0000052-0000053 от 26.01.2023, № Кр 00013 от 26.01.2023г., № Ч 00000107 от 27.01.2023г.; журнал здоровья начат 09.01.2023г.; журнал бракеража скоропортящихся пищевых продуктов начат 16.11.2018г.; журнал бракеража готовой кулинарной продукции начат 26.05.2023г.; журнал учета температурного режима холодильного оборудования начат 28.02.2023г.; журнал учета температурного режима и относительной влажности воздуха в помещении начат 02.09.2021г.; журнал учета сырой продукции; документы, подтверждающие качество и безопасность поступающих продуктов; инструкция № 1/07 по применению средства «Жавельон/НовелтиХлор, инструкция № 01-02/18 по применению средства «Самаровка»; акты проверок контроля качества; инструкция по обработке яиц; инструктаж по работе с дезинфицирующими средствами.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки выявлены нарушения обязательных требований: ст.ст. 11, 17, 19, 24, 28 Федерального закона от 30 марта 1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.п. 2.5., 2.9., 2.15., 2.16., 3.13..2., СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», п.п. 2.4.6.2., 2.4.11., 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п.п.17., 18. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней», а именно:

1) В производственных помещениях не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья, сырых

полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, что не соответствует п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

Нарушение является длящимся выявлено 23.10.2023 г. в 11¹⁰ час. по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Старая Березовка, ул. Центральная, 8.

2) На момент проверки в производственном цехе филиала МКОУ «Новоюгинская СОШ» с. Старая Березовка отсутствуют ванн для мытья кухонной и столовой посуды, что является нарушением п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение длящееся выявлено: 23.10.2023 г. в 11¹⁷ час.

Место совершения правонарушения: Томская область, Каргасокский район, с. Старая Березовка, ул. Центральная, 8.

3) Стены, потолки помещения обеденного зала и пищеблока филиала МКОУ «Новоюгинская СОШ» с. Старая Березовка имеют внутреннюю отделку не позволяющую проводить влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, что является нарушением требований п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение длящееся выявлено 23.10.2023 г. в 11¹⁵ час.

Место совершения правонарушения: Томская область, Каргасокский район, с. Старая Березовка, ул. Центральная, 8.

4) В здание пищеблока филиала МКОУ «Новоюгинская СОШ» с. Старая Березовка отсутствует система холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, что не соответствует требованиям п. 2.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Нарушение длящееся выявлено 23.10.2023 г. в 11²⁵ час.

Место совершения правонарушения: Томская область, Каргасокский район, с. Старая Березовка, ул. Центральная, 8.

5) В соответствии с протоколом лабораторных испытаний № Кр0000776 от 25.10.2023 и экспертным заключением № Кр0000124 от 02.11.2023 года в исследованных образцах смывах (2 шт.), отобранных на пищеблоке в МКОУ «Новоюгинская СОШ» по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Новоюгино, ул. Центральная, 74, бактерии группы кишечных палочек обнаружены с: пиалки, таз ОБ, что не соответствует требованиям СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» (п.17, 18).

Указанное нарушение совершено и выявлено 23.10.2023 в 11⁵⁰ час.

Место совершения правонарушения: Томская область, Каргасокский район, с. Новоюгино, ул. Центральная, 74.

6) В нарушение требований п. 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», абз.6 п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 в пищеблоке МКОУ «Новоюгинская СОШ», в холодильном оборудовании для хранения свежего замороженного мяса не обеспечено наличие контрольного термометра.

Указанное нарушение совершено и выявлено 23.10.2023 в 12³⁰ час.

Место совершения правонарушения: Томская область, Каргасокский район, с. Новоюгино, ул. Центральная, 74.

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра № 422 от 23.10.2023

2) протоколы отбора образцов № 422 от 23.10.2023 пищевых продуктов (готовых блюд), смывов, питьевой воды, дезинфицирующих средств, физических факторов по адресу: Томская область, село Новоюгино, ул. Центральная, 74; с. Старая Березовка, ул. Центральная, 8

3) протоколы лабораторных испытаний: №№ Кр0000772- Кр0000773 от 24.10.2023, № Кр0000776 от 25.10.2023, №№ Кр0000781- Кр0000785 от 26.10.2023, № № Кр0000787- Кр0000790 от 26.10.2023, №№ Ч00002968-Ч00002969 от 24.10.2023.

5) экспертное заключение ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по Томской области» № Кр0000124 от 02 ноября 2023г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Специалист-эксперт территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Томской области в
Каргасокском районе Чуйко О.Н.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку



(подпись)

Чуйко Ольга Николаевна, специалист-эксперт, тел 8 382 53 27089
karg_gpn@mail.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

novougino@yandex.ru 03.11.2023

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 56329272446943365375691549892248362578707919138

Владелец Гурдина Людмила Александровна

Действителен с 24.03.2023 по 23.03.2024