

АКТ № 21  
 проверикокомиссии контроля качества  
 питания обучающихся филиала МКОУ «Новоюгинская СОШ» с. Старая Берёзовка

Дата проверки 30 ноября 2023 г.

Показатель	Оценка	Примечание
Соблюдение графика пищеблока	Соответствует/не соответствует	
Санитарное состояние пищеблока(чистота посуды, обеденного зала, подсобных помещений)	Соответствует/не соответствует	
Соблюдение норм личной гигиены сотрудниками пищеблока	Соответствует/не соответствует	
Организация приёма пищи учащимися	Соответствует/не соответствует	
Наличие меню	Имеется/не имеется	
Соответствие меню дня перспективному меню/причина несоответствия	Соответствует/не соответствует	
Качество готовой продукции	Качественно/не качественно	
Норма выдачи завтраков и обедов	Соответствует/не соответствует	
Контроль за соблюдением условий и сроков хранения продуктов	Соответствует/не соответствует	

Члены комиссии:

Председатель администрации школы Алексеева Л.В. Л.В.

Представитель родительской комиссии Алексеева З.Ю. З.Ю.

Медицинский работник \_\_\_\_\_

Представитель школьного самоуправления Кузнецова И.Н. И.Н.

*Нарушения санитарных норм не установлено. Требования по качеству предъявляемых блюд не имели.*